

Кабинет LARRY II



ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР (мм)	МАТЕРИАЛ ЦВЕТ	КОЛ-ВО УПАКОВОК	ОБЪЕМ м3	ОПИСАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ	Стоимость в рублях
	EY80L.320260H Стол для руководителя	3200*2600*750	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	10	2,74	Используется фурнитура Hettich с доводчиками В ящиках тумбы блокировка по отпечаткам пальцев ; Отделка кожей внутренней части ящиков	1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4.Электропроводка: конфигурация включает одну новую многофункциональную розетку (2 модуля питания, 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI ,1 выходной магнитный комбинированный модуль); На основном столе находится устройство беспроводной зарядки; Bluetooth-аудио не является обязательным;	1265 851
	EY80R.320260H Стол для руководителя				2,74	стандартная конфигурация рабочего стола включает в себя одну новую многофункциональную розетку питания; Две розетки 86-го типа встроены в заднюю боковую платформу, На главном столе находится устройство для беспроводной зарядки; беспроводное аудио по Bluetooth является дополнительным; L: шкаф с левой стороны; R: шкаф с правой стороны; "	5. Аппаратное обеспечение: скрытая планка отскока с половинным натяжением от German Hettich; демпферная петля Blum; бесшарнирная петля Blum; Диагональная петля бокового шкафа FGV165"; умный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: Кожаная коробка для украшения в ящике бокового шкафа;	1265 851
	EY80L.360260H Стол для руководителя	3600*2600*750		11	2,86	На главном столе находится устройство для беспроводной зарядки; беспроводное аудио по Bluetooth является дополнительным; L: шкаф с левой стороны; R: шкаф с правой стороны; "	1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: шпон+ 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: новая многофункциональная розетка питания: стандартная конфигурация включает одну новую многофункциональную розетку питания (включает в себя: 2 силовых модуля, 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 магнитную комбинированную розетку, модуль); стандартная конфигурация включает в себя 1 коробку с USB-кабелем для зарядки, открывающуюся с одной стороны; На основном столе находится устройство беспроводной зарядки; Bluetooth-аудио не является обязательным; 5. Аппаратное обеспечение: скрытая планка отскока с половинным натяжением от German Hettich; демпфирующий шарнир, беспружинный шарнир 110"; Диагональная петля бокового шкафа FGV165"; передний боковой замок BMB; 6. Другое: L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	1378 210
	EY80R.360260H Стол для руководителя				2,86		1378 210	
	EY80L.320260 Стол для руководителя	3200*2600*750		10	2,67	Используется фурнитура Hettich с доводчиками Выдвижной ящик для хранения под столом с кожаной обивкой;	1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: шпон+ 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: новая многофункциональная розетка питания: стандартная конфигурация включает одну новую многофункциональную розетку питания (включает в себя: 2 силовых модуля, 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 магнитную комбинированную розетку, модуль); стандартная конфигурация включает в себя 1 коробку с USB-кабелем для зарядки, открывающуюся с одной стороны; На основном столе находится устройство беспроводной зарядки; Bluetooth-аудио не является обязательным; 5. Аппаратное обеспечение: скрытая планка отскока с половинным натяжением от German Hettich; демпфирующий шарнир, беспружинный шарнир 110"; Диагональная петля бокового шкафа FGV165"; передний боковой замок BMB; 6. Другое: L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	952 977
	EY80R.320260 Стол для руководителя				2,67	Две розетки 86-го типа встроены в заднюю боковую платформу, стандартная конфигурация включает в себя 1 коробку с USB-кабелем для зарядки, открывающуюся с одной стороны; На основном столе находится устройство беспроводной зарядки; Bluetooth-аудио не является обязательным; L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	952 977	
	EY80L.360260 Стол для руководителя	3600*2600*750		11	2,77		1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: шпон+деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: пластиковая коробка для проводов, включающая в себя: Китайский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки А-типа и 1 С-тип (5V3.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки А-типа (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа А (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт. Основной стол содержит скрытое устройство для беспроводной зарядки. 5. Аппаратное обеспечение: Hettich'shidden демпфирующая направляющая с половинным натяжением; интеллектуальный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: ящик для хранения под столом с кожаной обивкой. L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	1065 735
	EY80R.360260 Стол для руководителя				2,77		1065 735	
	EY88L-2.240200 Стол для руководителя	2400*2000*750		7	1,45	Используется фурнитура Hettich с доводчиками умный замок отпечатков пальцев; На главном столе находится скрытое устройство беспроводной зарядки; ящик для хранения под столом с кожаной обивкой;	1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: деревянный шпон+деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: пластиковая коробка для проводов, включающая в себя: Китайский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки А-типа и 1 С-тип (5V3.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки А-типа (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа А (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт. Основной стол содержит скрытое устройство для беспроводной зарядки. 5. Аппаратное обеспечение: Hettich'shidden демпфирующая направляющая с половинным натяжением; интеллектуальный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: ящик для хранения под столом с кожаной обивкой. L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	556 999
	EY88R-2.240200 Стол для руководителя				1,45	стандартная конфигурация главного стола включает целую многофункциональную монтажную коробку (китайский стандарт: 1 выключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки А-типа и 1 С-тип, 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки типа А; европейский/британский/австралийский стандарт: 1 переключатель, 3 универсальных розетки, 2 USB- порта для зарядки типа А, 1 интернет-порт и 1 HD- порт); Две розетки 86-го типа встроены в заднюю боковую платформу, а розетка 86-го типа не является обязательной в соответствии с требованиями. L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	556 999	
	EY88L-2.260200 Стол для руководителя	2600*2000*750		7	1,64		1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: шпон+деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: пластиковая коробка для проводов, включающая в себя: Китайский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки А-типа и 1 С-тип (5V3.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки А-типа (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа А (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт. Основной стол содержит скрытое устройство для беспроводной зарядки. 5. Аппаратное обеспечение: Hettich'shidden демпфирующая направляющая с половинным натяжением; интеллектуальный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: ящик для хранения под столом с кожаной обивкой. L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	597 977
	EY88R-2.260200 Стол для руководителя				1,64		597 977	
	EY88L-2.280220 Стол для руководителя	2800*2200*750		7	1,77		1.Конфигурация: Г-образный рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: шпон+деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: пластиковая коробка для проводов, включающая в себя: Китайский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки А-типа и 1 С-тип (5V3.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки А-типа (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа А (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт. Основной стол содержит скрытое устройство для беспроводной зарядки. 5. Аппаратное обеспечение: Hettich'shidden демпфирующая направляющая с половинным натяжением; интеллектуальный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: ящик для хранения под столом с кожаной обивкой. L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;	637 981
	EY88R-2.280220 Стол для руководителя				1,77		637 981	
	EY88L-2.300220 Стол для руководителя	3000*2200*750	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	7	1,79			664 097

	EY88R-2.300220 Стол для руководителя	2400*2000*750-1150	7	1,79			664 097
	EY83L.240200 Стол для руководителя	2400*2000*750-1150		1,59	На главном столе находится скрытое устройство беспроводной зарядки; стандартная конфигурация главного стола включает цельную многофункциональную монтажную коробку (китайский стандарт: 1 выключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки A-типа и 1 C-тип, 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки типа A;	1.Конфигурация: L-образный стол руководителя с подъемной боковой площадкой. 2.Материал: деревянный шпон+панель с обивкой из микрофибры серого цвета. 3.Структура: деревянная рама	851 305
	EY83R.240200 Стол для руководителя			1,59	европейский/британский/австралийский стандарт: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 порт зарядки USB типа A и 1 тип C (5V3.1A), 1 порт Интернета и 1 порт HD); Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки типа A (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 выключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа A (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт). Основной стол содержит скрытое устройство беспроводной зарядки. Подъемная сторона платформы включает функцию скрытой проводки. стандартная конфигурация бокового шкафа включает скрытую розетку типа 86 в нижней части боковой платформы 5. Фурнитура: петля 6. Функции регулируемого по высоте стола: устройство	851 305	
	EY83L.280220 Стол для руководителя	2800*2200*750-1150		1,75	Подъемная боковая платформа использует лифт Jiesha (включая функцию скрытой проводки); стандартная комплектация бокового шкафа включает скрытую розетку типа 86 в нижней части боковой платформы; L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;		937 872
	EY83R.280220 Стол для руководителя		1,75			937 872	
	EY82L.240120 Стол для руководителя	2400*1200*750	6	1,11	Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; умный замок отпечатков пальцев; На главном столе находится скрытое устройство беспроводной зарядки; стандартная конфигурация главного стола включает цельную многофункциональную монтажную коробку (китайский стандарт: 1 выключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 USB-порт для зарядки A-типа и 1 C-тип, 1 интернет-порт и 1 HD-порт; Американский стандарт: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки типа A;	1. Конфигурация: Рабочий стол с боковым шкафом. 2.Материал: деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3.Структура: деревянная рама 4. Проводка: пластиковая коробка для проводки, включающая в себя: китайский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 розетки китайского стандарта, 1 порт зарядки USB типа A и 1 тип C (5V3.1A), 1 порт Интернета и 1 порт HD); Американский стандарт включает в себя: 3 розетки американского стандарта, 2 USB-порта для зарядки типа A (5V3.1A); Европейский/британский/австралийский стандарт включает в себя: 1 переключатель, 3 универсальные розетки, 2 USB-порта для зарядки типа A (5V2.1A), 1 интернет-порт и 1 HD-порт). Стандартная конфигурация боковой платформы включает скрытое беспроводное зарядное устройство. 5.Оборудование: Hettich'shiden демпфирующая направляющая половинного натяжения; умный замок отпечатков пальцев; 6. Другое: L: левый шкафR: правый шкаф;	449 683
	EY82R.240120 Стол для руководителя			1,11	европейский/британский/австралийский стандарт: 1 переключатель, 3 универсальных розетки, 2 USB-порта для зарядки типа A, 1 интернет-порт и 1 HD-порт); L: левый боковой шкаф; R: правый боковой шкаф;		449 683
	EY82L.280120 Стол для руководителя	2800*1200*750	6	1,18			495 231
	EY82R.280120 Стол для руководителя			1,18			495 231
	EY86L-2.180160B Стол для руководителя	1800*1600*750	5	0,89	включает в себя многофункциональную монтажную коробку (внутренний рынок: 2 источника питания (5 отверстий), 1 модуль Intenet (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом; зарубежный рынок: 3 источника питания (3 отверстия) , 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом); Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующий шарнир;	1. Конфигурация: L-образный рабочий стол с тумбой. 2.Материал: деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3. Структура: деревянная рама + стальная ножка с наполнением. 4. Проводка: включает в себя многофункциональную монтажную коробку (внутренний рынок: 2 источника питания (5 отверстий), 1 модуль Intenet (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом; зарубежный рынок: 3 источника питания. (3 отверстия), 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом); 5. Фурнитура: Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующая петля; 6. Другое: L: левый шкафR: правый шкаф;	324 759
	EY86R-2.180160B Стол для руководителя			0,89			324 759
	EY86L-2.200160B Стол для руководителя	2000*1600*750	5	0,89			345 188
	EY86R-2.200160B Стол для руководителя			0,89			345 188
	EY86L-2.220180B Стол для руководителя	2200*1800*750	5	1,11	Боковой шкаф содержит серебристую коробку для зарядного USB-кабеля из алюминиевого сплава с одной стороны (включая 2 USB-порта для зарядки), 3 встроенных разъема 86-типа, но разъем 86-типа является необязательным в соответствии с требованиями; Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующий шарнир;	1. Конфигурация: L-образный рабочий стол с тумбой. 2.Материал: деревянный шпон+панель с обивкой из экокожи серого цвета. 3. Структура: деревянная рама + стальная ножка с наполнением. 4. Проводка: стандартная конфигурация включает в себя одну новую многофункциональную розетку питания (включает в себя: 2 модуля питания, 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль розетки с магнитным комбинированием); Боковой шкаф содержит серебристую коробку для зарядного USB-кабеля из алюминиевого сплава с одной стороны (включая 2 USB-порта для зарядки). 5. Фурнитура: Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующая петля; 6. Другое: L: левый шкафR: правый шкаф; Боковой шкаф содержит серебристую коробку для зарядного USB-кабеля из алюминиевого сплава с одной стороны (включая 2 USB-порта для зарядки), 3 встроенных разъема 86-типа, а разъем 86-типа является необязательным в соответствии с требованиями; Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного	342 700
	EY86R-2.220180B Стол для руководителя			1,11			342 700
	EY86L-2.240180B Стол для руководителя	2400*1800*750	5	1,13			409 946
	EY86R-2.240180B Стол для руководителя			1,13			409 946
	EY86L-2.180160 Стол для руководителя	1800*1600*750	5	0,86	включает в себя многофункциональную монтажную коробку (внутренний рынок: 2 источника питания (5 отверстий), 1 модуль Intenet (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом; зарубежный рынок: 3 источника питания (3 отверстия) , 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом); Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующий шарнир;	1. Конфигурация: L-образный рабочий стол с тумбой. 2.Материал: шпон+. 3. Структура: деревянная рама + стальная ножка с наполнением. 4. Проводка: стандартная конфигурация включает в себя одну новую многофункциональную розетку питания (включает в себя: 2 модуля питания, 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль розетки с магнитным комбинированием); 5. Фурнитура: Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shiden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующая петля;	279 500
	EY86R-2.180160 Стол для руководителя			0,86			279 500

	EY86L-2.200160 Стол для руководителя	2000*1600*750	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	5	0,86	6. Другое: L: левый шкафR: правый шкаф; включает в себя многофункциональную монтажную коробку (внутренний рынок: 2 источника питания (5 отверстий), 1 модуль Internet (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом; зарубежный рынок: 3 источника питания (3 отверстия) , 1 модуль Интернета (CAT.6), 1 модуль TEL, 1 HDMI, 1 модуль выхода с комбинированным магнитом); Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shdden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующий ша	292 500	
	EY86R-2.200160 Стол для руководителя				0,86		292 500	
	EY86L-2.220180 Стол для руководителя	2200*1800*750		5	1,08	Боковой шкаф содержит серебристую коробку для зарядного USB-кабеля из алюминиевого сплава с одной стороны (включая 2 USB-порта для зарядки), 3 встроенных разъема 86-типа, а разъем 86-типа является необязательным в соответствии с требованиями; Ящики оснащены боковым замком Lusterful; Hettich'shdden демпфирующая планка половинного натяжения; демпфирующий шарнир;	360 956	
	EY86R-2.220180 Стол для руководителя				1,08		360 956	
	EY86L-2.240180 executive desk	2400*1800*750		5	1,10		384 681	
	EY86R-2.240180 Стол для руководителя				1,10		384 681	
	EY22L-2.140070B Стол для руководителя	1400*700*750		3	0,25	Мобильный шкаф EE27 не является обязательным; нет врезной коробки, а проводка проложена через отверстия в опоре;	123 239	
	EY22R-2.160070B Стол для руководителя	1600*700*750		3	0,26		131 298	
	EY22L-2.180080B Стол для руководителя	1800*800*750		3	0,32		143 358	
	EY22L-2.140070 Стол для руководителя	1400*700*750	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	3	0,22	1.Конфигурация: прямоугольный рабочий стол. 2.Материал: шпон. 3.Структура: стальная ножка с напылением.+опора панель 4.Электропроводка: нет монтажной коробки, проводка проходит через отверстия в основании.	121 230	
	EY22R-2.140070 Стол для руководителя				0,22		121 230	
	EY22L-2.160070 Стол для руководителя	1600*700*750		3	0,23		129 289	
	EY22R-2.160070 Стол для руководителя				0,23		129 289	
	EY22L-2.180080 Стол для руководителя	1800*800*750		3	0,28		140 679	
	EY22R-2.180080 Стол для руководителя				0,28		140 679	
	EY77.480200H Стол для переговоров	4800*2000*750		10	1,87			926 783
	EY77.540200H Стол для переговоров	5400*2000*750		14	2,39			1102 010
	EY77.240128 Стол для переговоров	2400*1280*750			7		0,72	стандартная конфигурация рабочего стола включает 2 новых многофункциональных разъема питания (2 силовых модуля, 1 интернет-модуль (CAT.6), 1 телефонный модуль, 1 HDMI, 1 магнитный комбинированный модуль розеток); в стандартную комплектацию входят 2 коробки с USB-кабелем для зарядки с односторонней защелкой; в основании есть отверстие для подъема шнуров;
	EY77.360180 Стол для переговоров	3600*1800*750	9		1,38	565 351		
	EY77.480200 Стол для переговоров	4800*2000*750	9		1,82	715 224		
	EY77.540200 Стол для переговоров	5400*2000*750	13		2,30	874 514		

	EY77.720220 Стол для переговоров	7200*2200*750	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	17	3,18			1166 654	
	EY77.900220 Стол для переговоров	9000*2200*750		21	3,91			1428 754	
	EY77.100220 Стол для переговоров	10800*2200*750		25	4,64			1696 938	
	EY78.220100H Стол для переговоров	2200*1000*750		5	0,33	Столешница содержит 1 двойную открытую монтажную коробку EPJ03	1.Конфигурация: стол для совещаний 2.Материал: шпон. 3.Структура: деревянное основание + стальная пластина 4.Электропроводка: Столешница содержит 1 двойную открытую монтажную коробку EPJ03	170 000	
	EY78.220100 Стол для переговоров	2200*1000*750		4	0,28	/		147 500	
	EY78.280130 Стол для переговоров	2800*1300*750		6	0,38	на рабочем столе две коммутационные коробки (каждая коммутационная коробка включает по 3 розетки типа 86);		240 876	
	EY78.340150 Стол для переговоров	3400*1500*750		6	0,52	на рабочем столе две коммутационные коробки (каждая коммутационная коробка включает по 3 розетки типа 86);		285 900	
	EY98L-2.261040 Шкаф с гардеробом	2610*400*2000	9	2,20	дверная фурнитура Blum up-lift; в подъемных дверях используются встроенные амортизирующие петли Blum;	1.Конфигурация: шкаф 2.Материал: шпон. 3.Структура: деревянная рама 4. Фурнитура; петли для подъемных дверей Blum; в подъемных дверях используется встроенный амортизирующий шарнир Blum; амортизирующий шарнир открытых дверей; 5.Другое: L: дверца шкафа слева; P: дверь шкафа справа.	427 200		
	EY98R-2.261040 Шкаф с гардеробом			2,20	в открывающихся дверях используют амортизирующие петли;		427 200		
	EY98L-2.310040 Шкаф с гардеробом	3100*400*2000	9	2,50			601 912		
	EY98R-2.310040 Шкаф с гардеробом			2,50			601 912		
	EY94.300051H Шкаф с гардеробом	3000*510*2050	W-29B Walnut/ W-24B Walnut	11	1,36	Подъемная дверь Blum; Встроенная амортизирующая петля Blum; скрытая демпфирующая планка Hettich;	1.Конфигурация: картотека 2.Материал: шпон. 3.Структура: деревянная рама 4. Фурнитура: Подъемная дверь Blum; Встроенная амортизирующая петля Blum; скрытая демпфирующая планка Hettich; 5.Другое: включает в себя автоматическую индукционную световую полосу.	962 393	
	EY95.360051H Шкаф с гардеробом	3600*510*2050		12	1,51			1070 458	
	EY96.090040 Шкаф	900*400*1150		3	0,19	петли с доводчиком	1.Конфигурация: шкаф с распашной дверью. 2.Материал: шпон. 3.Структура: деревянная рама 4. Фурнитура: демпфирующий шарнир.	83 613	
	EY90.180040 Шкаф	1800*400*800		3	0,25		1.Конфигурация: шкаф с распашными дверьми 2.Материал: шпон. 3.Структура: деревянная рама 4. Фурнитура: петли с доводчиком	116 908	
	EY70.100100 Брифинг	1000*1000*750		1	0,16		1. Конфигурация: квадратный стол переговоров. 2.Материал: шпон. 3. Структура: деревянная основа + основание алюминиево-пластиковая панель.	58 500	
	EE27.114040H Мобильный шкаф	1142*400*593		W-29B Walnut/ W-24B Walnut	1	0,11	петли с доводчиком	1.Конфигурация: мобильный шкаф. 2.Материал: шпон. 3.Конструкция: деревянная рама на колесиках 4. Фурнитура: с доводчиком.	59 222
	EM25-2.042055H Мобильная тумба	420*550*593				0,17	Hettich's three-section rail; BM front side lock;	1.Конфигурация: мобильный шкаф с колесиками и двумя выдвижными ящиками. 2.Материал: шпон. 3.Конструкция: деревянная рама на колесиках 4. Фурнитура: трехсекционная рейка Hettich; передний боковой замок БМ; с ручкой;	49 459
	EM25-2.042055HS Мобильная тумба	420*550*593	0,17				1. Конфигурация: трехъярусный шкаф с колесиками. 2.Материал: шпон. 3.Конструкция: деревянная рама на колесиках 4. Фурнитура: трехсекционная рейка Hettich; передний боковой замок БМ; с ручкой;	53 154	
	EY27L.049060 Тумба	497*600*687	1		0,30	Hettich'shidden демпфирующая планка половинного натяжения; умный замок отпечатков пальцев; применимо к EY88-2/EY83/EY82;	1.Конфигурация: трехъярусный стационарный шкаф. 2.Материал: шпон. 3. Структура: деревянная основа	136 585	

	EY27R.049060 Тумба				0,30			
	EY.YX Acoustics (CH-HTL100093)	850*60*60	Black/pla stic	1	0,01	применимо к столу EY80	Аудиосистема	