

Lido

РИСУНОК	Артикул	РАЗМЕР (мм)	МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ	КОЛ-ВО КОРБОК	ОБЪЕМ (м3)	ОСОБЕННОСТИ	ОПИСАНИЕ	Цена, руб	
1. Рабочий стол									
	DU89L.220180 Рабочий стол	2200*1800*750	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Дополнительный цвет: S-57 warm White / S-59 meteor grey Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	6	0,89	Лючок без электрофикации, включен в конфигурацию. Лицевая панель из войлока, скрывающая ноги, крепится металлическими держателями.	1. Внешний вид: Левый/Правый рабочий стол на опорной тумбе (изогнутый рабочий стол) 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC. Толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Наклоненная стальная нога, с порошковым покрытием поверхности. Толщина - 2,0 мм. 4. Лючок расположен в тумбе. 5. Оборудование: шарниры и направляющие. 6. Войлочная лицевая панель, скрывающая ноги.	124 830	
	DU89R.220180 Рабочий стол	2200*1800*750		6	0,89			124 830	
	DU88L.200180 Рабочий стол	2000*1800*750		6	0,89	1. Внешний вид: Левый/Правый L-образный рабочий стол на опорной тумбе. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Наклоненная стальная нога, с порошковым покрытием поверхности. Толщина - 2,0 мм. 4. Лючок расположен в тумбе. 5. Оборудование: шарниры и направляющие. 6. Войлочная лицевая панель, скрывающая ноги.	113 449		
	DU88L.220180 Рабочий стол	2200*1800*750		6	0,91		115 665		
	DU88R.200180 Рабочий стол	2000*1800*750		6	0,89		113 449		
	DU88R.220180 Рабочий стол	2200*1800*750		6	0,91		115 665		
	DU86L.160155 Рабочий стол	1600*1550*750		6	0,82		1. Внешний вид: Левый/Правый L-образный рабочий стол на опорной тумбе. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: 5-гранная стальная ножка с порошковым покрытием поверхности. Толщина - 1,8 мм. 4. Лючок расположен в столешнице. 5. Оборудование: шарниры и направляющие. 6. Другие: С панелью скромности.	96 457	
	DU86L.180155 Рабочий стол	1800*1550*750		6	0,81			97 328	
	DU86R.160155 Рабочий стол	1600*1550*750		6	0,82			96 457	
	DU86R.180155 Рабочий стол	1800*1550*750		6	0,81			97 328	
	DU85L.140070 Рабочий стол	1400*700*750		5	0,42		Лючок без электрофикации, включен в конфигурацию. Лицевая панель, скрывающая ноги, крепится металлическими держателями.	1. Внешний вид: Линейный рабочий стол с боковым шкафом. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: 5-гранная стальная ножка с порошковым покрытием поверхности. Толщина - 1,8 мм. 4. Лючок расположен в столешнице. 5. Оборудование: шарниры и направляющие. 6. Другие: С лицевой панелью из меламина	61 542
	DU85L.150070 Рабочий стол	1500*700*750		5	0,43			62 155	
	DU85R.140070 Рабочий стол	1400*700*750		5	0,42	61 542			
	DU85R.150070 Рабочий стол	1500*700*750		5	0,43	62 155			
	DU84.160080 Рабочий стол	1600*800*750		6	0,17	Лючок без электрофикации, включен в конфигурацию. Лицевая панель, скрывающая ноги, вертикальный кабель-канал	1. Внешний вид: Линейный рабочий стол 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: 5-гранная стальная ножка с порошковым покрытием поверхности. Толщина - 1,8 мм. 4. Лючок расположен в столешнице. 5. Аппаратное обеспечение: Отсутствует. 6. Другие: С лицевой панелью из меламина	52 482	
	DU84.180090 Рабочий стол	1800*900*750		6	0,20		55 641		
2. Рабочий стол для персонала: Рабочий стол на двух металлических опорах									
	DU60.120120GJ Основная столешница для стола бенч	1200*1200*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	3	0,07	Сконфигурирован с траверсой и соединительными пластинами. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран с держателями.	1. Внешний вид: Столешница для стола бенч. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	14 310	
	DU60.140140GJ Основная столешница для стола бенч	1400*1400*25		3	0,08		17 459		
	DU60.150140GJ Основная столешница для стола бенч	1500*1400*25		3	0,10		19 654		
	DU60.150150GJ Основная столешница для стола бенч	1500*1500*25		3	0,11		20 751		
	DU60.160140GJ Основная столешница для стола бенч	1600*1400*25		3	0,13		21 210		
	DU60.160150GJ Основная столешница для стола бенч	1600*1500*25		3	0,14		22 308		
	DU60A.120120GJ Приставной стол для стола бенч	1200*1200*25		4	0,15		23 563		
	DU60A.140140GJ Приставной стол для стола бенч	1400*1400*25		4	0,17		27 652		
	DU60A.150140GJ Приставной стол для стола бенч	1500*1400*25		4	0,20		30 313		
	DU60A.150150GJ Приставной стол для стола бенч	1500*1500*25		4	0,20		31 260		
	DU60A.160140GJ Приставной стол для стола бенч	1600*1400*25		4	0,22		31 561		
	DU60A.160150GJ Приставной стол для стола бенч	1600*1500*25		4	0,22		32 666		
	DU61.120060GJ Основная столешница	1200*600*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	2	0,04	Сконфигурирован с траверсой и соединительными пластинами. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран с держателями.	1. Внешний вид: Основная столешница 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	9 124	
	DU61.140070GJ Основная столешница	1400*700*25		2	0,06		10 845		
	DU61.150070GJ Основная столешница	1500*700*25		2	0,06		11 792		
	DU61.150075GJ Основная столешница	1500*750*25		2	0,08		12 725		
	DU61.160070GJ Основная столешница	1600*700*25		2	0,09		13 191		
	DU61.160075GJ Основная столешница	1600*750*25		2	0,10		13 815		
		DU61A.120060GJ Приставной стол		1200*600*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Color Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey		3	0,08	Сконфигурирован с траверсой и соединительными пластинами, средней ножкой. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран с держателями.
DU61A.140070GJ Приставной стол		1400*700*25	3	0,11		17 437			
DU61A.150070GJ Приставной стол		1500*700*25	3	0,11		18 384			
DU61A.150075GJ Приставной стол		1500*750*25	3	0,12		19 166			
DU61A.160070GJ Приставной стол		1600*700*25	3	0,13		19 475			
DU61A.160075GJ Приставной стол		1600*750*25	3	0,14		20 257			
		DU63.120120GJ Основная столешница для стола бенч с алюминиевым слотом	1200*1200*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak		3	0,07	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран с держателями.	
	DU63.140140GJ Основная столешница для стола бенч с алюминиевым слотом	1400*1400*25	3		0,10	22 020			
	DU63.150140GJ Основная столешница для стола бенч с алюминиевым слотом	1500*1400*25	3		0,13	24 682			
	DU63.160140GJ Основная столешница для стола бенч с алюминиевым слотом	1600*1400*25	3		0,13	24 840			

	DU63A.120120GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1200*1200*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Color Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	4	0,17	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, средней ножкой и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставной стол для стола бенч (со средней ножкой) 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	27 336			
	DU63A.140140GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1400*1400*25		4	0,19			32 529			
	DU63A.150140GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1500*1400*25		4	0,22			35 348			
	DU63A.160140GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1600*1400*25		4	0,23			35 972			
	DU64.120060GJ Основная столешница с алюминиевым слотом	1200*600*25	Основной цвет: : S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	2	0,04	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница (с алюминиевым слотом для экрана). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	10 702			
	DU64.140070GJ Основная столешница с алюминиевым слотом	1400*700*25		2	0,05			13 062			
	DU64.150070GJ Основная столешница с алюминиевым слотом	1500*700*25		2	0,06			14 317			
	DU64.160070GJ Основная столешница с алюминиевым слотом	1600*700*25		2	0,08			15 565			
	DU64A.120060GJ Приставной стол с алюминиевым слотом	1200*600*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak color Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	3	0,08	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, средней ножкой и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, поры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставной стол (со средней ножкой и с алюминиевым слотом для экрана) 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	16 985			
	DU64A.140070GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1400*700*25		3	0,10			19 969			
	DU64A.150070GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1500*700*25		3	0,10			20 916			
	DU64A.160070GJ Приставной стол для стола бенч с алюминиевым слотом	1600*700*25		3	0,12			22 164			
3. Рабочий стол для персонала: Рабочий стол с опорным шкафом											
	DU60.120120CG Основная столешница для стола бенч	1200*1200*25		1	0,08	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору для бенч, опорный шкаф,лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница для стола бенч. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	11 305			
	DU60.140140CG Основная столешница для стола бенч	1400*1400*25		1	0,10			13 973			
	DU60.150140CG Основная столешница для стола бенч	1500*1400*25		3	0,11			16 806			
	DU60.150150CG Основная столешница для стола бенч	1500*1500*25		3	0,12			17 746			
	DU60.160140CG Основная столешница для стола бенч	1600*1400*25		3	0,12			17 588			
	DU60.160150CG Основная столешница для стола бенч	1600*1500*25		3	0,13			18 843			
	DU60A.120120CG Приставной столешница для стола бенч	1200*1200*25		1	0,08			10 831			
	DU60A.140140CG Приставной столешница для стола бенч	1400*1400*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak color	1	0,10	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору для бенч, опорный шкаф,лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница для стола бенч. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	13 026			
	DU60A.150140CG Приставной столешница для стола бенч	1500*1400*25		3	0,11			15 860			
	DU60A.150150CG Приставной столешница для стола бенч	1500*1500*25		3	0,12			16 799			
	DU60A.160140CG Приставной столешница для стола бенч	1600*1400*25		3	0,12			16 799			
	DU60A.160150CG Приставной столешница для стола бенч	1600*1500*25		3	0,13			17 739			
	DU61.120060CG Основная столешница	1200*600*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak color	1	0,04	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору, опорный шкаф, лицевую панель, скрывающую ноги и экран.	1. Внешний вид: Основная столешница 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	6 284			
	DU61.140070CG Основная столешница	1400*700*25		1	0,05			7 854			
	DU61.150070CG Основная столешница	1500*700*25		2	0,06			9 425			
	DU61.150075CG Основная столешница	1500*750*25		2	0,08			10 358			
	DU61.160070CG Основная столешница	1600*700*25		2	0,10	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору, опорный шкаф, лицевую панель, скрывающую ноги и экран.	2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	10 975			
	DU61.160075CG Основная столешница	1600*750*25		2	0,10			11 448			
	DU61A.120060CG Приставная столешница	1200*600*25		Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak color	1			0,04	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору,опорный шкаф,лицевую панель, скрывающую ноги и экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	5 810
	DU61A.140070CG Приставная столешница	1400*700*25			1			0,05			7 223
DU61A.150070CG Приставная столешница	1500*700*25	2	0,06		8 794						
DU61A.150075CG Приставная столешница	1500*750*25	2	0,07		9 418						
	DU61A.160070CG Приставная столешница	1600*700*25		2	0,09			10 035			
	DU61A.160075CG Приставная столешница	1600*750*25		2	0,09			10 509			
	4. Рабочий стол персонала: Рабочий стол с приставным шкафом										
	DU62.100140CG Основная столешница для стола бенч	1000*1400*25		1	0,07	Выберите лючок, кабель-канал, лицевую панель, скрывающую ноги и экран.	1. Внешний вид: Основная столешница для стола бенч 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	10 681			
	DU62.120140CG Основная столешница для стола бенч	1200*1400*25		3	0,09			14 138			
	DU62A.100140CG Приставной столешница для стола бенч	1000*1400*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak color	1	0,08	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору для бенч, приставной фиксированный шкаф для бенч, полку, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставной столешница для стола бенч. 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	10 042			
	DU62A.120140CG Приставной столешница для стола бенч	1200*1400*25		3	0,10			13 815			
	DU63.100070CG Основная столешница	1000*700*25		1	0,10	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору,фиксируванный шкаф , полку, лицевую панель, скрывающую ноги и экран.	1. Внешний вид: Основная столешница 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	7 977			
	DU63.120070CG Основная столешница	1200*700*25		2	0,10			8 450			
	DU63A.100070CG Приставная столешница	1000*700*25		1	0,03	Выберите лючок, кабель-канал, стальную опору, приставной фиксируванный шкаф, полку, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 26 мм.	5 186			
	DU63A.120070CG Приставная столешница	1200*700*25		2	0,05			7 539			

	DU20.034140 Полки для шкафа	340*1400*375	S-57 Warm White S-59 Meteor grey	1	0,25	Соответствует фиксированному шкафу глубиной 1394 мм	1. Внешний вид: Полки для шкафа 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC.	18 128
	DU20.034070 Полки для шкафа	340*700*375		1	0,13	Соответствует фиксированному шкафу глубиной 694 мм		11 269
5. Рабочий стол для персонала: Фиксированный шкаф Шкаф с 3-мя ящиками								
	DU21C.034119 шкаф с 3 ящиками для основной столешницы бенч	340*1194*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	3	0,30	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1200 мм.	1. Внешний вид: шкаф с 3 ящиками для стола бенч. 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими. Примечание: необходимо добавить полку DU20	35 292
	DU21C.034139 шкаф с 3 ящиками для основной столешницы бенч	340*1394*725		3	DU8 4.18 0090	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1400 мм.		38 879
	DU21C.034149 шкаф с 3 ящиками для основной столешницы бенч	340*1494*725		3	0,39	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1500 мм.		40 593
	DU21M.034119 промежуточный шкаф с 3 ящиками бенч	340*1194*725	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	3	0,30	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1200 мм.	1. Внешний вид: шкаф с 3 ящиками для приставного стола бенч. 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими.	36 554
	DU21M.034139 промежуточный шкаф с 3 ящиками для приставной столешницы бенч	340*1394*725		3	0,36	Средний шкаф, сочетающийся с глубокой столешницей 1400 мм.		39 194
	DU21M.034149 промежуточный шкаф с 3 ящиками для приставной столешницы бенч	340*1494*725		3	0,39	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1500 мм.		41 856
	DU21L.034059 левый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*594*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,20	Левый шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: шкаф с 3 ящиками для одного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими.	19 583
	DU21L.034069 левый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*694*725		1	0,23	Левый шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		21 613
	DU21L.034074 левый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*744*725		1	0,24	Левый шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 750 мм.		22 080
	DU21R.034059 правый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*594*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,20	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: шкаф с 3 ящиками для одного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими.	19 583
	DU21R.034069 правый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*694*725		1	0,23	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		21 613
	DU21R.034074 правый шкаф с 3 ящиками для одиночной столешницы	340*744*725		1	0,24	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 750 мм.		22 080
	DU21M.034059 промежуточный шкаф с 3-ящика для одиночной столешницы	340*594*725	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	1	0,20	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: шкаф с 3-ящика для приставного одиночного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими.	20 372
	DU21M.034069 промежуточный шкаф с 3-ящика для приставной одиночной столешницы	340*694*725		1	0,23	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		22 087
	DU21M.034074 промежуточный шкаф с 3-ящика для приставной одиночной столешницы	340*744*725		1	0,24	Средний шкаф, соответствованный с 750 глубокой фиксированной столешницей шкафа;		22 869
	DU22C.034119 шкаф с 2-ящиками для основной столешницы бенч	340*1194*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	3	0,30	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1200 мм.	1. Внешний вид: 1-ящик 1-дверный шкаф для стола бенч 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими. и шарнирами.	31 505
	DU22C.034139 шкаф с 2-ящиками для основной столешницы бенч	340*1394*725		3	0,36	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1400 мм.		34 776
	DU22C.034149 шкаф с 2-ящиками для основной столешницы бенч	340*1494*725		3	0,39	Боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1500 мм.		36 491
	DU22M.034119 промежуточный шкаф с 2-ящиками для столешницы бенч	340*1194*725	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	3	0,30	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1200 мм.	1. Внешний вид: 1-ящик 1-дверный шкаф для приставного стола бенч 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими. и шарнирами.	32 925
	DU22M.034139 промежуточный шкаф с 2-ящиками для приставной столешницы бенч	340*1394*725		3	0,36	Средний шкаф, сочетающийся с глубокой столешницей 1400 мм.		36 354
	DU22M.034149 промежуточный шкаф с 2-ящиками для приставной столешницы бенч	340*1494*725		3	0,39	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 1500 мм.		37 911
	DU22L.034059 левый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*594*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,20	Левый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: 1-ящик 1-дверный шкаф для одного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими. и шарнирами.	17 690
	DU22L.034069 левый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*694*725		1	0,23	Левый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		19 404
	DU22L.034074 левый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*744*725		1	0,24	Левый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 750 мм.		20 186
	DU22R.034059 правый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*594*725	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	1	0,20	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: 1-ящик 1-дверный шкаф для одного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими. и шарнирами.	17 690
	DU22R.034069 правый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*694*725		1	0,23	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		19 404
	DU22R.034074 правый шкаф с 2-ящиками для одной столешницы	340*744*725		1	0,24	Правый боковой шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 750 мм.		20 186

	DU22M.034059 промежуточный шкаф с 2-ящика для одиночной столешницы	340*594*725	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	1	0,20	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: 1-ящик 1-дверный шкаф для одного приставного стола 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC. 3. Оборудование: С направляющими и шарнирами.	18 321
	DU22M.034069 промежуточный шкаф с 2-ящика для одиночной столешницы	340*694*725		1	0,23	Средний шкаф, сочетающийся со столешницей глубиной 700 мм.		20 193
	DU22M.034074 промежуточный шкаф с 2-ящика для одиночной столешницы	340*744*725		1	0,24	Средний шкаф, сочетающийся с глубокой столешницей 750 мм.		20 975
6. Стол для персонала L-образной формы: Рабочий стол на стальной рамке								
	DU66L.142142GJ 1. Внешний вид: Основная L-образная столешница для одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов).	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	4	0,10	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная L-образная столешница для одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов) 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC.	23 914
	DU66L.152152GJ Основная L-образная столешница для одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов).	1528*1528*25		4	0,15			27 035
	DU66L.162162GJ Основная L-образная столешница для одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов).	1628*1628*25		4	0,16			29 079
	DU66AL.142142GJ Приставная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	5	0,14	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой). 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	30 197
	DU66AL.152152GJ Приставная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой)	1528*1528*25		5	0,19			33 318
	DU66AL.162162GJ Приставная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой)	1628*1628*25		5	0,20			35 362
	DU66R.142142GJ Основная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	4	0,10	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами и алюминиевым слотом для экрана. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница L-образного одиночного стола (с алюминиевым слотом для экранов) 2. Материал: меламин класса E0 и кромок PVC.	23 914
	DU66R.152152GJ Основная столешница L-образного одиночного стола	1528*1528*25		4	0,15			27 035
	DU66R.162162GJ Основная столешница L-образного одиночного стола	1628*1628*25		4	0,16			29 079
	DU66AR.142142GJ Приставная столешница одного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	5	0,14	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница одного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой). 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	30 197
	DU66AR.152152GJ Приставная столешница одного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	1528*1528*25		5	0,19			33 318
	DU66AR.162162GJ Приставная столешница одного стола (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	1628*1628*25		5	0,20			35 362
	DU67.282142GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом).	2828*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	6	0,21	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	48 452
	DU67.302152GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом).	3028*1528*25		6	0,23			52 067
	DU67.322162GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом).	3228*1628*25		6	0,24			55 374
	DU67A.282142GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	2828*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	7	0,26	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой). 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	55 044
	DU67A.302152GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	3028*1528*25		7	0,28			58 659
	DU67A.322162GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом для экранов со средней ножкой).	3228*1628*25		7	0,28			61 657
	DU68.142282GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом)	1428*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	5	0,17	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	40 748
	DU68.152302GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом)	1528*3028*25		5	0,19			44 206
	DU68.162322GJ Основная столешница на два человека (с алюминиевым слотом)	1628*3228*25		5	0,22			48 287
	DU68A.142282GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом со средней ножкой)	1428*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	6	0,25	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом со средней ножкой). 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	49 528
	DU68A.152302GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом со средней ножкой)	1528*3028*25		6	0,27			53 143
	DU68A.162322GJ Приставная столешница на два человека (с алюминиевым слотом со средней ножкой)	1628*3228*25		6	0,29			56 601

	DU69.282282GJ Основная столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	2828*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	9	0,41	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Основная столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	83 657	
	DU69.302302GJ Основная столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	3028*3028*25		9	0,46			90 722	
	DU69.322322GJ Основная столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	3228*3228*25	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	9	0,50			97 479	
	DU69A.282282GJ столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	2828*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	10	0,49	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средней ножкой. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры, лицевую панель, скрывающую ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	92 594	
	DU69A.302302GJ столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	3028*3028*25		10	0,53			99 351	
	DU69A.322322GJ столешница для четырех человек (с алюминиевым слотом)	3228*3228*25		10	0,54			105 182	
	DU56.233269GJ Столешница 120 ° рабочее место на 3-х человек (с алюминиевым слотом)	2332*2692*750	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	9	0,35	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средняя ножка - вертикальный кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги. Выберите стальную опору,лючок, кабель-канал и настольный экран.	1. Внешний вид: Столешница 120 ° рабочее место на 3-х человек (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	68 393	
	DU57.466269GJ Столешница 120 ° рабочее место на 6 человек (с алюминиевым слотом)	4664*2692*750		16	0,89			Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и средняя ножка - вертикальный кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги. Выберите стальную опору, лючок, кабель-канал, опоры и настольный экран.	1. Внешний вид: Столешница 120 ° рабочее место на 6 человек (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм.
7. Стол для персонала L-образной формы: Рабочий стол на опорной тумбе									
	DU66L.142142CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	5	0,29	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги.	1. Внешний вид: Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом с 3 ящиками 4. Оборудование: направляющие.	39 875	
	DU66L.152152CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1528*1528*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	5			0,34	42 996
	DU66L.162162CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1628*1628*25		Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	5			0,36	45 033
	DU66AL.142142CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	6	0,34	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана, средней ножкой и шкафом с 3 ящиками . Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом с 3 ящиками 4. Оборудование: направляющие.	46 309	
	DU66AL.152152CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1528*1528*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	6			0,38	48 963
	DU66AL.162162CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1628*1628*25		Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	6			0,40	51 158
	DU66R.142142CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	5	0,29	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги.	1. Внешний вид: Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана шкафом с 3 ящиками 4. Оборудование: направляющие.	39 875	
	DU66R.152152CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1528*1528*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	5			0,34	42 838
	DU66R.162162CG Столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1628*1628*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	5			0,36	45 033
	DU66AR.142142CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1428*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	6	0,33	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана, средней ножкой и шкафом с 3 ящиками . Выберите стальную ножку,лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом). 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом с 3 ящиками 4. Оборудование: направляющие.	46 001	
	DU66AR.152152CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом).	1528*1528*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	6			0,38	48 963
	DU66AR.162162CG Приставная столешница на опорной тумбе (с алюминиевым слотом)	1628*1628*25		Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	6			0,40	51 158
	DU67.282142CG Столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	2828*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	9	0,52	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана, средней ножкой и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку,лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом с фиксированным шкафом с 3 ящиками) 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	79 319	
	DU67.302152CG Столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	3028*1528*25		9	0,54			82 776	
	DU67.322162CG Столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	3228*1628*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White	9			0,57	86 542
	DU67A.282142CG Приставная столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	2828*1428*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	10	0,56	Выберите стальную ножку,лючок, кабель-канал, и панелью, скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом с фиксированным шкафом с 3 ящиками) 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	85 287	
	DU67A.302152CG Приставная столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	3028*1528*25		10	0,58			88 586	
	DU67A.322162CG Приставная столешница для двухместного стола (с алюминиевым слотом)	3228*1628*25		Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	10			0,61	92 825

	DU68.142282CG Столешица бенч (с алюминиевым слотом)	1428*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	7	0,57	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Столешица бенч (с алюминиевым слотом с фиксированным шкафом с 3 ящиками) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	74 392
	DU68.152302CG Столешица бенч (с алюминиевым слотом)	1528*3028*25		7	0,59		77 691	
	DU68.162322CG Столешица бенч (с алюминиевым слотом)	1628*3228*25	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	7	0,59		79 269	
	DU68A.142282CG Приставная stoleшица бенч (с алюминиевым слотом)	1428*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	8	0,64	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана, средней ножкой и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Приставная stoleшица бенч (с алюминиевым слотом с фиксированным шкафом с 3 ящиками) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	82 074
	DU68A.152302CG Приставная stoleшица бенч (с алюминиевым слотом)	1528*3028*25		8	0,66		85 532	
	DU68A.162322CG Приставная stoleшица бенч (с алюминиевым слотом)	1628*3228*25	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	8	0,67		88 207	
	DU69.282282CG Столешица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	2828*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	15	1,00	Сконфигурирован с траверсой, соединительными пластинами, алюминиевым слотом для экрана, средней ножкой и шкафом с 3 ящиками. Выберите стальную ножку, лючок, кабель-канал, и панелью скрывающей ноги и настольный экран.	1. Внешний вид: Столешица на четыре персоны (с алюминиевым слотом с 3-выдвижным ящиком фиксированного шкафа) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	144 622
	DU69.302302CG Столешица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	3028*3028*25		15	1,07		151 989	
	DU69.322322CG Столешица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	3228*3228*25	Дополнительный цвет: S-57 Warm White	15	1,07		157 669	
	DU69A.282282CG Приставная stoleшица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	2828*2828*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	16	1,10	Сочетается с основной stoleшицей настольной пары DU50 и основной stoleшицей одиночного стола DU51	1. Внешний вид: Приставная stoleшица на четыре персоны (с алюминиевым слотом с фиксированным шкафом с 3 ящиками) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Поддержанный фиксированным шкафом. Средняя стальная ножка толщиной 2,0 мм. 4. Оборудование: направляющие.	153 861
	DU69A.302302CG Приставная stoleшица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	3028*3028*25		16	1,15		160 769	
	DU69A.322322CG Приставная stoleшица на четыре персоны (с алюминиевым слотом)	3228*3228*25	Дополнительный цвет: S-57 Warm White	16	1,19		167 526	
8. Рабочий стол с приставным большим шкафом								
	DU50.100140CG Столешица для бенч	1000*1400*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	4	0,09	Сконфигурирован с траверсой, и соединительными пластинами. Выберите большой опорный шкаф, лючок, горизонтальный кабель-канал, панель скрывающую ноги, настольный экран и стальную ножку.	1. Внешний вид: Столешица для стола бенч 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм.	15 874
	DU50.120140CG Столешица для бенч	1200*1400*25		4	0,11		17 595	
	DU50.140140CG Столешица для бенч	1400*1400*25		4	0,13		19 632	
	DU50.160140CG Столешица для бенч	1600*1400*25		4	0,12		20 744	
	DU51.100070CG Столешица	1000*700*25		3	0,04		8 019	
	DU51.120070CG Столешица	1200*700*25		3	0,05		9 275	
	DU51.140070CG Столешица	1400*700*25		3	0,05		10 221	
	DU51.160070CG Столешица	1600*700*25		3	0,06		11 319	
	DU23L.160040 Приставной опорный шкаф для хранения	1600*400*1150	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	4	0,48	Сочетается с основной stoleшицей настольной пары DU50 и основной stoleшицей одиночного стола DU51	1. Внешний вид: Шкаф (с ящиком и дверью) 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 18 мм. 3. Оборудование: Шарниры и направляющие.	50 155
	DU23R.160040 Приставной опорный шкаф для хранения	1600*400*1150	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	4	0,48		50 155	
9. Рабочая станция								
	DU52.180150 Рабочая станция	1800*1500*750	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	7	0,80	Сконфигурирован с боковым шкафом, скошенной ножкой и лицевой панелью, скрывающей ноги. Выберите: Горизонтальный кабель-канал, экран на стол и лючок.	1.Внешний вид: Рабочий стол в форме бабочки на опорной тумбе. 2.Материал: меламин марки E0, окантовка кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3.Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм. 4. Оборудование: направляющие.	84 486
10. Боковая stoleшица настольной пары								
	DU58.120035GJ Боковая приставная stoleшица	1200*350*25	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,02	Используется в качестве удлинительной боковой stoleшицы. Сочетается со stoleшицей глубиной 1200мм.	1. Внешний вид: Боковая stoleшица для стола бенч. 2. Материал: Меламин класса E0, кромок PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Одна сторона поддержана фиксированным шкафом. 4. Оборудование: направляющие.	6 613
	DU58.140035GJ Боковая приставная stoleшица	1400*350*25		1	0,03		Используется в качестве удлинительной боковой stoleшицы. Сочетается со stoleшицей глубиной 1400мм.	8 500
	DU58.150035GJ Боковая приставная stoleшица	1500*350*25		1	0,03		Используется в качестве удлинительной боковой stoleшицы. Сочетается со stoleшицей глубиной 1500мм.	9 604

11. Опоры									
		DUKJ.119006 Опоры типа O для бенч	1190*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,05	Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	8 959
		DUKJ.139006 Опоры типа O для бенч	1390*60*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		9 425
		DUKJ.149006 Опоры типа O для бенч	1490*60*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		10 530
		DUKJ.059006 Опоры типа O	590*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	5 351
		DUKJ.069006 Опоры типа O	690*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		5 975
		DUKJ.074006 Опоры типа O	740*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		6 291
		DUMJ.119006 Опоры типа П для бенч	1190*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,05	Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	6 434
		DUMJ.139006 Опоры типа П для бенч	1390*60*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		6 901
		DUMJ.149006 Опоры типа П для бенч	1490*60*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		7 532
		DUMJ.059006 Опоры типа П	590*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	4 404
		DUMJ.069006 Опоры типа П	690*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		4 870
		DUMJ.074006 Опоры типа П	740*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		5 028
		DUXJ.119004A Опоры типа A для бенч	1190*40*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,05	Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	10 537
		DUXJ.139004A Опоры типа A для бенч	1390*40*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		11 161
		DUXJ.149004A Опоры типа A для бенч	1490*40*725		1	0,06	Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		11 319
		DUXJL.059004A Опоры типа A	590*40*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	5 982
		DUXJL.069004A Опоры типа A	690*40*725		1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		6 298
		DUXJL.074004A Опоры типа A	740*40*725		1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		6 455
		DUXJR.059004A Опоры типа A	590*40*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	5 982
		DUXJR.069004A Опоры типа A	690*40*725		1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		6 298
		DUXJR.074004A Опоры типа A	740*40*725		1	0,02	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		6 455
		DUKJD.119006 Опоры типа O с металлической панелью для бенч	1190*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,05	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	11 010
		DUKJD.139006 Опоры типа O с металлической панелью для бенч	1390*60*725		1	0,06	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		11 634
		DUKJD.149006 Опоры типа O с металлической панелью для бенч	1490*60*725		1	0,06	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		13 212
		DUKJD.059006 Опоры типа O с металлической панелью	590*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	6 771
		DUKJD.069006 Опоры типа O с металлической панелью	690*60*725		1	0,03	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		7 711
		DUKJD.074006 Опоры типа O с металлической панелью	740*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		8 026
		DUMJD.119006 Опоры типа П с металлической панелью для бенч	1190*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,05	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	8 801
		DUMJD.139006 Опоры типа П с металлической панелью для бенч	1390*60*725		1	0,06	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		9 583
		DUMJD.149006 Опоры типа П с металлической панелью для бенч	1490*60*725		1	0,06	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		10 372
		DUMJD.059006 Опоры типа П с металлической панелью	590*60*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 600 мм	5-гранная трубка с порошковым покрытием толщиной 1,8 мм.	5 509
		DUMJD.069006 Опоры типа П с металлической панелью	690*60*725		1	0,03	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 700 мм		6 133
		DUMJD.074006 Опоры типа П с металлической панелью	740*60*725		1	0,03	Сочетается со стелешницей глубиной 750 мм		6 448
		DUXJD.119004A Опоры типа A с металлической панелью для бенч	1190*40*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,03	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1200 мм (бенч)	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	11 340
		DUXJD.139004A Опоры типа A с металлической панелью для бенч	1390*40*725		1	0,04	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1400 мм (бенч)		12 122
		DUXJD.149004A Опоры типа A с металлической панелью для бенч	1490*40*725		1	0,04	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со стелешницей глубиной 1500 мм (бенч)		13 069

	DUXDL.059004A Опоры типа А с металлической панелью	590*40*725	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 600 мм	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	6 771
	DUXDL.069004A Опоры типа А с металлической панелью	690*40*725		1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 700 мм		7 087
	DUXDL.074004A Опоры типа А с металлической панелью	740*40*725		1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 750 мм		7 402
	DUXDR.059004A Опоры типа А с металлической панелью	590*40*725		1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 600 мм	3. Структура: Стальная ножка с порошковым покрытием, толщина 2,0 мм.	6 771
	DUXDR.069004A Опоры типа А с металлической панелью	690*40*725		1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 700 мм		7 087
	DUXDR.074004A Опоры типа А с металлической панелью	740*40*725		1	0,02	Сконфигурирован с металлической боковой панелью; Сочетается со столешницей глубиной 750 мм		7 402
12. Стойка персонала: Кабель-каналы								
	DUSXX.048006 Вертикальный кабель-канал для стола бенч	489*60*560	Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,02	Вертикальный кабель-канал для стола бенч		5 009
	DUDXX.034006 Вертикальный кабель-канал для одного стола	349*60*560		1	0,01	Вертикальный кабель-канал для одного стола		3 149
	DUDXC.088011 Горизонтальный кабель-канал	880*110*140	Темно-серые meteor grey	1	0,01	Сочетается с конференц-столом DU78.280140 (розетки в комплект не входят)		2 518
	DUDXC.107011 Горизонтальный кабель-канал	1070*110*140		1	0,01	Сочетается с столешницей 120 *(розетки в комплект не входят)		2 675
	DUDXC.109011 Горизонтальный кабель-канал	1090*110*140		1	0,02	Сочетается с столешницей длинной 1200 мм (розетки в комплект не входят)		3 142
	DUDXC.129011 Горизонтальный кабель-канал	1290*110*140	Темно-серые meteor grey	1	0,03	Сочетается с столешницей длинной 1400 мм (розетки в комплект не входят)		3 608
	DUDXC.139011 Горизонтальный кабель-канал	1390*110*140		1	0,03	Сочетается с столешницей длинной 1500 мм (розетки в комплект не входят)		3 766
	DUDXC.130011 Горизонтальный кабель-канал	1304*110*140		1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 2828 мм (2- местная или 4-местная), (розетки в комплект не входят)		2 991
	DUDXC.131011 Горизонтальный кабель-канал	1318*110*140		1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 1428 (один стол или бенч), (розетки в комплект не входят)		3 149
	DUDXC.140011 Горизонтальный кабель-канал	1404*110*140		1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 3028 мм (2- местная или 4-местная) , (розетки в комплект не входят)		3 149
	DUDXC.141011 Горизонтальный кабель-канал	1418*110*140		1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 1528 мм (один стол или бенч) , (розетки в комплект не входят)		3 307
	DUDXC.149011 Горизонтальный кабель-канал	1490*110*140		1	0,03	Сочетается с столешницей длинной 1600 мм (розетки в комплект не входят)		3 924
	DUDXC.150011 Горизонтальный кабель-канал	1504*110*140		1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 3228 (2- местная или 4-местная) , (розетки в комплект не входят)		3 307
	DUDXC.151011 Горизонтальный кабель-канал	1518*110*140	Темно-серые meteor grey	1	0,01	Сочетается с L-образной столешницей длиной 1628 (один стол или бенч) , (розетки в комплект не входят)		3 464
	DUDXC.169011 Горизонтальный кабель-канал	1690*110*140		1	0,03	Сочетается с приставной столешницей конференц-столов DU78A.180140		4 239
	DUDXC.011006. Соединительное крепление для кабель- каналов	113*60*160		1	0,00	Соединительное крепление для кабель-каналов		631
	DUXHT.050011 Горизонтальный кабель-канал	500*110*140		1	0,01	Комплектуется 4-мя кабельными стяжками (розетки в комплект не входят)		2 202
	DUXHG.045014B Лючок	453*142*28	Цвет: Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,00	Сочетается с поверхностью рабочего стола персонала		1 640

13. Столы для конференций									
	DU79.200100 Стол для конференций	2000*1000*750	Основной цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет опор: Белые / Темно-серые meteor grey	7	0,26	Сконфигурирован с лючком, вертикальный и горизонтальный кабель-канал.	1. Внешний вид: Стол для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Толщина стальной ножки с порошковым покрытием составляет 1,8 мм. 4. Лючек в комплекте.	68 391	
	DU79.240120 Стол для конференций	2400*1200*750		7	0,26	Сконфигурирован с лючком, вертикальный и горизонтальный кабель-канал.	1. Внешний вид: Стол для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Толщина стальной ножки с порошковым покрытием составляет 2,0 мм. 4. Лючек в комплекте.	76 308	
	DU78.280140 Стол для конференций	2800*1400*750		9	0,28	Стандарт: с лючком; Дополнительно: бокс для электрофикации или горизонтальный кабель-канал длиной 880 м	1. Внешний вид: Стол для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Толщина стальной ножки с порошковым покрытием составляет 2,0 мм. 4. 2 Лючка в комплекте.	101 781	
	DU78.320140 Стол для конференций	3200*1400*750		9	0,30	Стандарт: с лючком; Дополнительно: бокс для электрофикации или горизонтальный кабель-канал длиной 1090 м		106 635	
	DU78.360140 Стол для конференций	3600*1400*750		9	0,33	Стандарт: с лючком; Дополнительно: бокс для электрофикации или горизонтальный кабель-канал длиной 1290 м		113 258	
	DU78A.140140 Приставная столешница к столу для конференций	1400*1400*750		5	0,31	Стандартная конфигурация: лючок с двухсторонним открыванием, средняя ножка; Используется в сочетании с конференц-столом DU78.	1. Внешний вид: Приставная столешница к столу для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 2,0 мм. 4. Лючек в комплекте.	55 293	
	DU78A.160140 Приставная столешница к столу для конференций	1600*1400*750		5	0,33			58 003	
	DU78A.180140 Приставная столешница к столу для конференций	1800*1400*750		5	0,36			63 636	
	DU77.140140 Стол для конференций	1400*1400*750		6	0,22	Стандартная конфигурация: лючок, стальная ножка; Используется в сочетании с конференц-столом DU77A.	1. Внешний вид: Стол для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 1,8 мм. 4. Лючек в комплекте.	55 383	
	DU77.150150 Стол для конференций	1500*1500*750		6	0,24			60 238	
	DU77.160160 Стол для конференций	1600*1600*750		6	0,25			61 346	
	DU77A.140140 Приставная столешница к столу для конференций	1400*1400*750		5	0,22	Стандартная конфигурация: лючок с двухсторонним открыванием, средняя ножка; Используется в сочетании с конференц-столом DU78.	1. Приставная столешница к столу для конференций 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 2,0 мм. 4. Лючек в комплекте.	51 919	
	DU77A.150150 Приставная столешница к столу для конференций	1500*1500*750		5	0,24			56 939	
	DU77A.160160 Приставная столешница к столу для конференций	1600*1600*750		5	0,25			57 717	
	DU53.180120 Высокий барный стол для бенч	1800*1200*1100		8	0,31	Стандартная конфигурация: траверс, соединительные пластины, опора, двусторонний лючок, вертикальный кабель-канал, горизонтальный кабель-канал.	1. Внешний вид: Высокий барный стол для бенч 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 1,8 мм. 4. Лючек в комплекте.	77 230	
	DU53.200120 Высокий барный стол для бенч	2000*1200*1100		8	0,33			79 280	
	DU54.140060 Высокий барный стол	1400*600*1100	7	0,15	Стандартная конфигурация: траверс, соединительные пластины, опора.	1. Внешний вид: Высокий барный стол 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 1,8 мм.	37 731		
	DU54.150060 Высокий барный стол	1500*600*1100	7	0,15			39 710		
	DU54.160060 Высокий барный стол	1600*600*1100	7	0,15			40 370		
	DU54.280060 Высокий барный стол	2800*600*1100	11	0,35	Стандартная конфигурация: траверс, соединительные пластины, опора. (Используется в сочетании с высоким одинарным столом для двух человек)	1. Внешний вид: Высокий барный стол для двух человек 2. Материал: Меламин марки E0, кромка PVC. Толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 1,8 мм.	55 296		
	DU54.300060 Высокий барный стол	3000*600*1100	11	0,40			59 837		
	DU54.320060 Высокий барный стол	3200*600*1100	11	0,45			62 169		
	DU54A.140060 Приставной стол	1400*600*1100	6	0,11	Стандартная конфигурация: траверс, соединительные пластины, средняя опора. (Используется в сочетании с высоким одинарным столом для двух человек)	1. Внешний вид: Приставной стол 2. Материал: Меламин марки E0, кромка PVC. Толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с порошковым покрытием	32 310		
	DU54A.150060 Приставной стол	1500*600*1100	6	0,11			34 289		
	DU54A.160060 Приставной стол	1600*600*1100	6	0,11			34 784		
	DU76.100100 Круглый стол	φ1000*750	4	0,14	/	1. Внешний вид: Круглый стол 2. Материал: Меламин марки E0, кромка PVC. Толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 2,0 мм.	27 716		
	DU76.120120 Круглый стол	φ1200*750	4	0,23	/		34 719		
	DU75.100100/090090 Квадратный стол	1000*1000*750	Дополнительный цвет: S-57 Warm White S-59 Meteor grey	3	0,29	/	1. Внешний вид: Квадратный стол 2. Материал: Меламин класса E0, кромка PVC, толщина рабочего стола 25 мм. 3. Структура: Стальная нога с поверхностью с порошковым покрытием. Толщина - 1,8 мм.	33 944	




14. Лицевая панель									
	DUXDB.060029 Лицевая панель	600*290*8	S-57 Warm White S-59 Meteor grey	2	0,01	Сочетается с столешницей 1200 мм с низким шкафом	1. Внешний вид: Под столом скромность панели 2. Материал: меламин класса E0 и кромка PVC. 3. Оборудование: металлические держатели.	1 729	
	DUXDB.070029 Лицевая панель	700*290*8		2	0,02	Сочетается с столешницей с 1400 мм с фиксированным шкафом под столом Сочетается с столешницей с 1000 мм со встроенным стационарным шкафом		2 116	
	DUXDB.080029 Лицевая панель	800*290*8		2	0,02	Сочетается с столешницей 1500 мм с фиксированным шкафом под столом Сочетается с столешницей 1200 мм с встроенным стационарным шкафом		2 195	
	DUXDB.090029 Лицевая панель	900*290*8		2	0,02	Сочетается с столешницей 1600 мм с фиксированным шкафом под столом; Сочетается с столешницей 1200 мм со стальной рамой.		2 195	
	DUXDB.110029 Лицевая панель	1100*290*8		2	0,03	Сочетается с столешницей 1400 мм на стальной раме.		2 661	
	DUXDB.120029 Лицевая панель	1200*290*8		2	0,03	Сочетается с столешницей 1500 мм на стальной раме.		2 819	
	DUXDB.130029 Лицевая панель	1300*290*8		2	0,03	Сочетается с столешницей 1600 мм на стальной раме.		2 819	
15. Универсальные экраны: Держатели									
	DUFPI Держатель для экрана	40*36*70	Белые / Темно-серые meteor grey	1	0,00	Сочетается с тонким экраном. Для 1 тонкого экрана необходимо заказать 2 держателя	Материал: Алюминий.	789	
16. Универсальные экраны: Настольный тонкий экран									
	DUBP.088031P Лицевой экран из меламина	880*315*8	Цвет: S-57 warm white/ S-77 white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,05	Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	1. Внешний вид: Тонкая настольная панель 2. Материал: меламин класса E0 и кромка PVC.	2 568	
	DUBP.098031P Лицевой экран из меламина	980*315*8		1	0,05			2 726	
	DUBP.108031P Лицевой экран из меламина	1080*315*8		1	0,06			3 192	
	DUBP.118031P Лицевой экран из меламина	1180*315*8	Цвет: S-57 warm white/ S-77 white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak		0,06	Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	1. Внешний вид: Тонкая настольная панель 2. Материал: меламин класса E0 и кромка PVC.	3 350	
	DUBP.128031P Лицевой экран из меламина	1280*315*8		1	0,07			3 738	
	DUBP.138031P Лицевой экран из меламина	1380*315*8		1	0,07			3 896	
	DUBP.148031P Лицевой экран из меламина	1480*315*8		1	0,07			4 053	
	DUBP.158031P Лицевой экран из меламина	1580*315*8		1	0,08			4 520	
	DUBP.088031J Стекланный тонкий экран	880*315*8	Прозрачный экран	1	0,03	8-миллиметровый экран из стекла; Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	Материал: Прозрачное двухслойное стекло	7 553	
	DUBP.098031J Стекланный тонкий экран	980*315*8		1	0,03			8 500	
	DUBP.108031J Стекланный тонкий экран	1080*315*8		1	0,04			9 282	
	DUBP.118031J Стекланный тонкий экран	1180*315*8		1	0,04			9 913	
	DUBP.128031J Стекланный тонкий экран	1280*315*8		1	0,04			10 544	
	DUBP.138031J Стекланный тонкий экран	1380*315*8		1	0,05			11 641	
	DUBP.148031J Стекланный тонкий экран	1480*315*8		1	0,05			12 115	
	DUBP.158031J Стекланный тонкий экран	1580*315*8		1	0,05			12 746	
		DUBP.088031S Стекланный тонкий экран с рисунком		880*315*8	Матовый			1	0,03
DUBP.098031S Стекланный тонкий экран с рисунком		980*315*8	1	0,03		8 026			
DUBP.108031S Стекланный тонкий экран с рисунком		1080*315*8	1	0,04		8 808			
DUBP.118031S Стекланный тонкий экран с рисунком		1180*315*8	1	0,04		9 597			
DUBP.128031S Стекланный тонкий экран с рисунком		1280*315*8	1	0,04		10 071			
	DUBP.138031S Стекланный тонкий экран с рисунком	1380*315*8	Матовый	1	0,05	Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	Материал: Матовое стекло	11 010	
	DUBP.148031S Стекланный тонкий экран с рисунком	1480*315*8		1	0,05			11 799	
	DUBP.158031S Стекланный тонкий экран с рисунком	1580*315*8		1	0,05			12 115	

	DUBP.088031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	880*315*8	Матовый	1	0,02	8-миллиметровый акриловый экран: Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	Материал: Акрил, полупрозрачный	6 771	
	DUBP.098031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	980*315*8		1	0,03			7 868	
	DUBP.108031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1080*315*8		1	0,03			8 500	
	DUBP.118031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1180*315*8		1	0,03			9 131	
	DUBP.128031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1280*315*8		1	0,03			9 920	
	DUBP.138031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1380*315*8		1	0,04			11 017	
	DUBP.148031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1480*315*8		1	0,04			11 491	
	DUBP.158031Y Акриловый полупрозрачный тонкий экран	1580*315*8		1	0,04			12 122	
		DUBP.098031BA Тонкий тканевый экран А		980*315*11	Цвет передней стороны: TM-CI целая серия Цвет задней стороны: TM-CI целая серия			1	0,05
DUBP.118031BA Тонкий тканевый экран А		1180*315*11	1	0,06		5 007			
DUBP.138031BA Тонкий тканевый экран А		1380*315*11	1	0,07		5 631			
DUBP.148031BA Тонкий тканевый экран А		1480*315*11	1	0,07		5 947			
DUBP.158031BA Тонкий тканевый экран А		1580*315*11	1	0,08		6 729			
	DUBP.088031BB Тонкий тканевый экран В	880*315*11	Цвет передней стороны: TM-CI целая серия Цвет задней стороны: TM-CI целая серия	1	0,05	Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 320 мм короче длины столешницы).	Материал: МДФ класса Е0 внутри, мягкая ткань.	4 225	
	DUBP.108031BB Тонкий тканевый экран В	1080*315*11		1	0,06			4 849	
	DUBP.118031BB Тонкий тканевый экран В	1180*315*11		1	0,06			5 007	
	DUBP.128031BB Тонкий тканевый экран В	1280*315*11		1	0,07			5 631	
	DUBP.088031MA Войлочный тонкий экран	880*315*11	Войлочная панель Цвет: одна сторона синяя, другая сторона серая. Полностью экран синий или серый	1	0,05	Держатели для экрана не требуются при сочетании с столешницей с алюминиевым слотом; При сочетании с столешницей без с алюминиевого слота требуются два держателя для экрана (стандарт: 20 мм или 320 мм короче длины столешницы).	Материал: Войлочная панель (полиэстер)	5 488	
	DUBP.098031MA Войлочный тонкий экран	980*315*11		1	0,06			5 954	
	DUBP.108031MA Войлочный тонкий экран	1080*315*11		1	0,07			6 420	
	DUBP.118031MA Войлочный тонкий экран	1180*315*11		1	0,07			6 578	
	DUBP.128031MA Войлочный тонкий экран	1280*315*11		1	0,08			7 518	
	DUBP.138031MA Войлочный тонкий экран	1380*315*11		1	0,09			7 984	
	DUBP.148031MA Войлочный тонкий экран	1480*315*11		1	0,09			8 773	
	DUBP.158031MA Войлочный тонкий экран	1580*315*11		1	0,10			9 397	
	17. Универсальные экраны: Цельный тонкий экран								
	DUTP.060069P Торцевой экран из меламин	600*690*8	Цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	2	0,04	Сконфигурирован с держателями; Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 700 мм.	1. Внешний вид: Цельный экран для отдельностоящего стола. 2. Материал: меламин класса Е0 и крошка PVC. 3. Оборудование: Металл с порошковым покрытием	3 759	
	DUTP.070069P Торцевой экран из меламин	700*690*8		2	0,04			4 074	
	DUTP.075069P Торцевой экран из меламин	750*690*8		2	0,04			4 232	
	DUTP.100069P Лицевой экран из меламин	1000*690*8		2	0,05			5 014	
	DUTP.120069P Лицевой экран из меламин	1200*690*8		2	0,06			5 796	
	DUTP.140069P Лицевой экран из меламин	1400*690*8		2	0,07			6 420	
	DUTP.150069P Лицевой экран из меламин	1500*690*8	Цвет держателей: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	2	0,08	Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей длиной 1400 мм;		7 044	
	DUTP.160069P Лицевой экран из меламин	1600*690*8		2	0,08			7 360	
	DUTP.060069B Торцевой тканевый экран	600*690*11	Цвет передней стороны: TM-CI целая серия Цвет задней стороны: TM-CI целая серия Цвет держателей: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	2	0,03	Сконфигурирован с держателями; Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 600 мм.	1. Внешний вид: Цельный экран для отдельностоящего стола. 2. Материал: меламин класса Е0, ткань 3. Оборудование: Металл с порошковым покрытием	4 555	
	DUTP.070069B Торцевой тканевый экран	700*690*11		2	0,04			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 700 мм.	5 179
	DUTP.075069B Торцевой тканевый экран	750*690*11		2	0,04			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 750 мм.	5 337
	DUTP.100069B Лицевой тканевый экран	1000*690*11	Цвет передней стороны: TM-CI целая серия Цвет задней стороны: TM-CI целая серия Цвет держателей: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	2	0,05	Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей длиной 1000 мм;		6 434	
	DUTP.120069B Лицевой тканевый экран	1200*690*11		2	0,06			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей длиной 1200 мм;	8 005
	DUTP.140069B Лицевой тканевый экран	1400*690*11		2	0,07			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей длиной 1400 мм;	9 103
	DUTP.150069B Лицевой тканевый экран	1500*690*11		2	0,08			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей длиной 1500 мм;	9 727
	DUTP.160069B Лицевой тканевый экран	1600*690*11		2	0,08			Сконфигурирован с держателями; Сочетается с столешницей	10 042

18. Универсальные экраны: Настольный экран с алюминиевой рамой										
	DULK.090033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	900*330*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	1	0,06	Опционально для отдельно стоящих столов, Правило: Равной длины с рабочим столом	1. Внешний вид: Тканевый экран с алюминиевой рамкой Материал: Панель класса E0 с тканью снаружи. 3. Структура: Рамка алюминий	7 058		
	DULK.100033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1000*330*28		1	0,06			7 690		
	DULK.110033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1100*330*28		1	0,07			8 156		
	DULK.120033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1200*330*28		1	0,07			8 156		
	DULK.130033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1300*330*28		1	0,08			9 096		
	DULK.140033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1400*330*28		1	0,08			9 253		
	DULK.150033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1500*330*28		1	0,09			10 035		
	DULK.160033B Экран с алюминиевой рамой в ткане	1600*330*28		1	0,09			10 193		
	DULK.120033BD Экран с алюминиевой рамой в ткане (одностороннее отверстие)	1200*330*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	1	0,07	С отверстием в боковой колонне; Для столешницы бенч на 4-х человек или для одинарного стола на 2 человека; по 2 для каждого рабочего места. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		8 314		
	DULK.140033BD Экран с алюминиевой рамой в ткане (одностороннее отверстие)	1400*330*28		1	0,08			9 569		
	DULK.150033BD Экран с алюминиевой рамой в ткане (одностороннее отверстие)	1500*330*28		1	0,09			10 035		
	DULK.160033BD Экран с алюминиевой рамой в ткане (одностороннее отверстие)	1600*330*28		1	0,09			10 351		
	DULK.120033BS Экран с алюминиевой рамой в ткане (с двумя боковыми отверстиями)	1200*330*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey Цвет мягкой панели: TM-CI целая серия	1	0,07	С отверстием в 2-х боковых колоннах; Для 6-местной столешницы бенч. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		8 471		
	DULK.140033BS Экран с алюминиевой рамой в ткане (с двумя боковыми отверстиями)	1400*330*28		1	0,08			9 727		
	DULK.150033BS Экран с алюминиевой рамой в ткане (с двумя боковыми отверстиями)	1500*330*28		1	0,09			10 193		
	DULK.160033BS Экран с алюминиевой рамой в ткане (с двумя боковыми отверстиями)	1600*330*28		1	0,09			10 509		
	DULK.090033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	900*330*28	Цвет: S-57 warm white/ S-77 white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak	1	0,06	Нет отверстий в двухсторонних колоннах; Опционально для отдельно стоящих столов; Правило: Равной длины с рабочим столом		6 901		
	DULK.100033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1000*330*28		1	0,06			7 216		
	DULK.110033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1100*330*28		1	0,07			7 683		
	DULK.120033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1200*330*28		1	0,07			7 998		
	DULK.130033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1300*330*28		1	0,08			8 464		
	DULK.140033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1400*330*28		1	0,08			8 622		
	DULK.150033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1500*330*28		1	0,09			9 246		
	DULK.160033P Экран с алюминиевой рамой из меламина	1600*330*28		1	0,09			9 404		
	DULK.120033PD Экран с алюминиевой рамой из меламина (одностороннее отверстие)	1200*330*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	1	0,07	С отверстием в боковой колонне; Для столешницы бенч для 4-х человек. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		8 156		
	DULK.140033PD Экран с алюминиевой рамой из меламина (одностороннее отверстие)	1400*330*28		1	0,08			8 780		
	DULK.150033PD Экран с алюминиевой рамой из меламина (одностороннее отверстие)	1500*330*28		1	0,09			9 404		
	DULK.160033PD Экран с алюминиевой рамой из меламина (одностороннее отверстие)	1600*330*28		1	0,09			9 562		
	DULK.120033PS Экран с алюминиевой рамой из меламина (отверстия с двух сторон)	1200*330*28		1	0,07	С отверстием в 2-х боковых колоннах; Для 6-местной основной столешницы бенч. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		8 156		
	DULK.140033PS Экран с алюминиевой рамой из меламина (отверстия с двух сторон)	1400*330*28		1	0,08			9 096		
	DULK.150033PS Экран с алюминиевой рамой из меламина (отверстия с двух сторон)	1500*330*28		1	0,09			9 562		
	DULK.160033PS Экран с алюминиевой рамой из меламина (отверстия с двух сторон)	1600*330*28		1	0,09			9 878		
	DULK.090033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	900*330*28	Матовый белый/Темно-серые meteor grey	1	0,06	Нет отверстий в двухсторонних колоннах; Опционально для отдельно стоящих столов; Правило: Равной длины с рабочим столом	1. Внешний вид: Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран Материал: МДФ-панель класса E0, покрытая магнитной белой доской и мягкой тканью. 3. Структура: Рамка из алюминиевого сплава	10 056		
	DULK.100033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1000*330*28		1	0,06			11 003		
	DULK.110033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1100*330*28		1	0,07			11 943		

	DULK.120033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1200*330*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	1	0,07	Нет отверстий в двухсторонних колоннах; Опционально для отдельно стоящих столов; Правило: Равной длины с рабочим столом		12 574
	DULK.130033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1300*330*28						13 356
	DULK.140033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1400*330*28						13 987
	DULK.150033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1500*330*28						14 927
	DULK.160033ZB Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран	1600*330*28						15 558
	DULK.120033ZBD Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстие с одной стороны)	1200*330*28	Цвет мягкой панели: TM-CI целая серия	1	0,07	С отверстием в боковой колонне; Для столешницы бенч на 4 человека. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		12 732
	DULK.140033ZBD Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстие с одной стороны)	1400*330*28						14 145
	DULK.150033ZBD Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстие с одной стороны)	1500*330*28						15 085
	DULK.160033ZBD Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстие с одной стороны)	1600*330*28						15 716
	DULK.120033ZBS Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстия с двух сторон)	1200*330*28		1	0,07	С отверстием в 2-х боковых колоннах; Для 6-местной основной столешницы бенч. Правило: той же длины, что и рабочий стол.		12 890
	DULK.140033ZBS Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстия с двух сторон)	1400*330*28						14 303
	DULK.150033ZBS Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстия с двух сторон)	1500*330*28						15 242
	DULK.160033ZBS Экран с алюминиевой рамой с одной стороны магнитно-маркерная доска, с другой стороны тканевый экран (отверстия с двух сторон)	1600*330*28						15 874
19. Универсальные экраны: Экран с алюминиевой рамой								
	DULK.060069P Торцевой экран с алюминиевой рамой из меламина	600*690*28	Цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	2	0,03	Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 600 мм	1. Внешний вид: Целая панель с алюминиевой рамой 2.Материал: меламин класса E0. 3.Структура: Рама из алюминиевого сплава с порошковым покрытием поверхности	7 395
	DULK.070069P Торцевой экран с алюминиевой рамой из меламина	700*690*28						7 711
	DULK.075069P Торцевой экран с алюминиевой рамой из меламина	750*690*28						7 868
	DULK.100069P Лицевой экран с алюминиевой рамой из меламина	1000*690*28						8 966
	DULK.120069P Лицевой экран с алюминиевой рамой из меламина	1200*690*28	Цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey	2	0,05	Сочетается с столешницей длиной 1200мм		9 906
	DULK.140069P Лицевой экран с алюминиевой рамой из меламина	1400*690*28						11 634
	DULK.150069P Лицевой экран с алюминиевой рамой из меламина	1500*690*28						12 108
	DULK.160069P Лицевой экран с алюминиевой рамой из меламина	1600*690*28						12 574
	DULK.060069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	600*690*28						8 026
	DULK.070069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	700*690*28						8 500
	DULK.075069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	750*690*28	Цвет алюминиевой рамы: Матовый белый/Темно-серые meteor grey Цвет мягкой панели: TM-CI целая серия	2	0,03	Сочетается с рабочей поверхностью глубиной 750 мм		8 815
	DULK.100069B Лицевой экран с алюминиевой рамой в ткане	1000*690*28						9 755
	DULK.120069B Лицевой экран с алюминиевой рамой в ткане	1200*690*28						10 852
	DULK.140069B Лицевой экран с алюминиевой рамой в ткане	1400*690*28						12 897
	DULK.150069B Лицевой экран с алюминиевой рамой в ткане	1500*690*28						13 212
	DULK.160069B Лицевой экран с алюминиевой рамой в ткане	1600*690*28						13 994
	DULK.060069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	600*690*28						8 026
	DULK.070069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	700*690*28						8 500
	DULK.075069B Торцевой экран с алюминиевой рамой в ткане	750*690*28						8 815
20. Мобильные торцевые экраны								
	DUZP.058029P Экран из ДСП	580*295*8	Цвет: S-57warm white/ S-77white oak/ S-83 kata white oak/ S-84 kata grey oak Цвет крепления: Белые / Темно-серые meteor grey	2	0,01	Стандартная конфигурация: Клейкая лента, крепления бокового экрана	2. Материал: меламин класса E0 и крошка ПВХ.	2 202
	DUZP.068029P Экран из ДСП	680*295*8						3 128
	DUZP.073029P Экран из ДСП	730*295*8						3 594
	DUZP.058029Y Экран из акрила	580*295*8	Акриловый экран Матовый Цвет крепления: Белые / Темно-серые meteor grey	2	0,01	Стандартная конфигурация: Клейкая лента, крепления бокового экрана	Материал: Акрил.	4 411
	DUZP.068029Y Экран из акрила	680*295*8						5 968
	DUZP.073029Y Экран из акрила	730*295*8						6 434

	DUZP.058029B Тканевый экран	580*295*11	Цвет лицевой стороны: TM-CI вся серия	2	0,01	Стандартная конфигурация: Крепления бокового экрана	Материал: Панель класса E0 внутри, мягкая ткань снаружи.	2 833
	DUZP.068029B Тканевый экран	680*295*11	Цвет задней стороны: TM-CI вся серия	2	0,04			3 917
	DUZP.073029B Тканевый экран	730*295*11	Цвет крепления: Белые / Темно-серые	2	0,04			3 917
	DUZP.058029M Экран из ПЭТ войлока	580*295*11	Войлочная панель Глубоководный Серый	2	0,01	Стандартная конфигурация: Крепления бокового экрана	Материал: Войлочная панель (полиэстер)	4 569
	DUZP.068029M Экран из ПЭТ войлока	680*295*11	Санфирово - Голубой	2	0,01			5 042
	DUZP.073029M Экран из ПЭТ войлока	730*295*11	Цвет крепления: Белые / Темно-серые meteor grey	2	0,01			5 042
21. Электрификация								
	PGYCZGB Электрический блок (Европейский стандарт)	304*53.5*39.5	Материал: PC Цвет: Белые / Темно-серые meteor grey	/	0,01	Модуль: 3 розетки европейского стандарта, 2 USB, 2 CAT.6		5 042
22. Аксессуары								
	P21	250*202*100	серебристый	1	0,01	подставка для телефона		1 156
	P25	140*94*14	металл белый / серебристый	1	0,01	альбом		748
	P26.BT	73*68*103		1	0,01	стакан для ручек		993
	ТПРJDWJ	227.1*91.8*231		1	0,01	лоток		1 728
	ТПРJSWJ	227.1*182.7*231		1	0,02	лоток		3 129
	ТПРJPZB	325*220.9*21.8		1	0,01	3 подставки		1 320
	ТПРJPZH	309.8*230*58.4		1	0,01	лоток используется с ТПРJPZB или можно использовать отдельно		1 646
	ТПРJJGJ	140.6*76.2*92.8		1	0,01	подставка для мелких предметов		1 156
	ТПРJFGJ	70.6*76.2*92.7		1	0,01	подставка для мелких предметов		993
	PT-BT	107*99*116	матовый пластик зеленый / белый	1	0,01	стакан для ручек		748
	PT-CBT	135*127*30		1	0,01	подставка для чашки		666
	PT-WJT	779*600		1	0,01	подставка для документов		1 320
	PT-ZWJ	227*196*32		1	0,01	подставка для мелких предметов		993
	PT-MP	140*86*7		1	0,01	бейджик		666
	PVDASDGN	526*350*77	белый	1	0,01	доска multifunctional		4 912
	PVDASDDB	526*350*24.5		1	0,01	доска		3 606
	PVDASWJT.A	250*233*45		1	0,01	лоток с серым логотипом используется отдельно или вместе с PVDASDDB		1 646
	PVDASWJT	250*233*45		1	0,01	лоток используется отдельно или вместе с PVDASDDB		1 646
	PVDASMP	200*75*12.8		1	0,01	бейджик используется отдельно или вместе с PVDASDDB		993
	PVDASBB	400*310*17.5	белый	1	0,01	доска		2 136
	PVDASDT.A	180*73.5*30	пластик белый + светло-серый	1	0,01	лоток с серым логотипом		830
	PVDASDT	180*73.5*30		1	0,01	лоток		830
	PVDASBT.A	70*73.5*82		1	0,01	стакан для ручек с серым логотипом		830
	PVDASBT	70*73.5*82		1	0,01	стакан для ручек		830
	PVDAXT	70*70*12	пластик светло-серый	1	0,01	лоток		666
	PVDASCX.A	20*20*10	белый пластик	1	0,01	магнит с серым логотипом		748
	PVDASCX	20*20*10		1	0,01	магнит		666

Пример заказа:		
Стол на 4 персоны (без алюминиевого слота)		Стол бечч 3200*1500 на 4 человека в качестве примера: 1. Выберите столешницу: DU60.160150GJ Основная столешница бечч на два рабочих места +DU60A.160150GJ приставная столешница на два рабочих места 2. Опора с металлической панелью для бечч DUKJD.149006 + опора для бечч (без металлической панели) DUKJ.149006 3. Вертикальный кабель канал - опора для бечча DUSXX.048006 4. Горизонтальный кабельный канал DUDXC.149011 * 4 + Соединитель для горизонтальных кабель-каналов DUDXC.011006 * 2 5. DUXHG.045014B лючок с откидной крышкой * 4 6. DUXDB.130029 панель лицевая под столом*2 7. Держатели для экрана DUPFJ* 4 + тонкий тканевой экран DUBP.158031BA* 2 + цельный экран с тканевой обивкой DUTP.150069B
Стол на 4 персоны (с алюминиевым пазом)		Стол для 4 человек размером 3900 *1400 (пара столов 1600*1400) 1. DU63.160140GJ основная столешница с алюминиевым слотом на два рабочих места + DU63A.160140GJ приставная столешница на два рабочих места с алюминиевым пазом + DUS8.140035GJ приставная боковая столешница для стола бечч* 2 2. Опора скошенная DUXJ.139004A для бечча*2 3. Вертикальный кабель канал - опора для бечча DUSXX.048006 4. Горизонтальный кабель-канал DUDXC.149011 * 4 + Соединитель для горизонтальных кабель-каналов в бечче DUDXC.011006 * 2 5. DUXHG.045014B лючок с откидной крышкой * 4 6. DUXDB.130029 панель лицевая под столом*2 7. Тонкий экран DUBP.158031BA* 2
Стол на опорных тумбах на 4 человека (без алюминиевого паза)		Стол для 4 человек размером 3200 *1500 1. Основная столешница для бечча DU60.160150CG + приставная столешница для бечча DU60A.160150CG (надо выбрать столешницу, поддерживаемую опорным шкафом) 2. Опора DUMJD.149006 для бечча с металлической панелью + DU21C.034149 опорная тумба с 3 выдвижными ящиками + DU21M.034149 опорная тумба с 3 выдвижными ящиками для приставной столешницы 3. Кабель-канал для лючка с откидной крышкой DUXHT.050011 * 4 4. Лючок DUXHG.045014B с откидной крышкой * 4 5. DUXDB.090029 лицевая панель под столом*2 6. Экран с алюминиевой рамой DULK.160033BD (одностороннее отверстие) * 2"
Стол с приставными тумбами на 4 человека (без алюминиевого слота)		Стол для 4-х местный бечч 3080*1400 1. Столешница: основная DU62.120140CG + столешница приставная DU62A.120140CG(используется только столешницей, поддерживаемой приставным шкафом) 2. Опора: DUMJD.139006 для бечча с металлической панелью + DU22C.034139 шкаф приставна +DU22M.034139 Приставной шкаф для приставной столешницы бечч + DU20.034140 полка для шкафа * 2 3. Кабель-канал для лючка с откидной крышкой DUXHT.050011 * 4 4. Лючок DUXHG.045014B с откидной крышкой * 4 5. DUXDB.090029 лицевая панель под столом*2 6. Держатели для экрана DUPFJ * 4 + стеклянный тонкий экран DUBP.118031J * 2
Рабочий стол на 4 персоны		Стол 6456*1528 4- х местный стол в качестве примера: 1. стол: DU67.322162GJ однорядный основной стол для 2 человек +DU67A.322162GJ однорядный приставной стол для 2 человек 2. опора: DUMJ.059006 типа П для одностоечного стола * 2 + DUMJ.119006 типа П для бечч *2 3. DUDXX.034006 Вертикальный кабель канал - опора для одиночного стола 4. Горизонтальный кабель-канал DUDXC.150011 * 4 + соединитель кабель-каналов DUDXC.011006 * 3 5. DUXHG.045014B лючок с откидной крышкой * 4 6. DUXDB.130029 лицевая панель под столом*4 7. DUBP.158031MA*4 + DUZP.058029M тканевый экран
Стол бечч на 8 персон со шкафами		Стол 6456*3228 8- местный бечч 1. Основной стол DU69.322322CG для 4 человек +дополнительный стол DU69A.322322CG для 4 человек с тумбами 2.Опора для бечча DUMJ.119006 п образная *2 3.Вертикальный кабель канал - опора для бечча DUSXX.048006 для бечча *3 4. Кабель канал для лючка с откидной крышкой DUDXC.150011 * 8 + соединитель кабельного желоба DUDXC.011006 * 6 5. DUXHG.045014B лючок с откидной крышкой * 4 или DUXHG.045014A встроенная лючокс откидной крышкой * 4 6. DUXDB.130029 лицевая панель под столом*4 7. держатель для экрана DUPFJ * 16 + лицевой экран DUBP.158031MA* 8 + торцевой мобильный экран DUZP.058029M* 2"
Материал/цвет	Основной цвет: S-57 Теплый белый / S-77 Теплый дуб / S-83 орех / S-84 серый дуб/ Дополнительный цвет: S-56 / S-53 темный орех / S-66 эвкалипт; Вторичный цвет: S-57 Теплый белый /S-69 Метсорино-серый; 2.Цвет опор: Белый / Темно-серые metoo grey 3. Цвет трансв и соединителей: Темно-серый metoo grey 4.Алюминиевые направляющие: Матово-белая / Темно-серый metoo grey 5.Толы: TM-C10 черный, TM-C21 серый, TM-C27 Темно-небесно-серый, TM-C29 Бельгий, TM-C30 Красный, TM-C35 светло-розовый, TM-CH2 Коралтовый, TM-C50 Ибирно-желтый, TM-C60 Зеленый, TM-C62 Арктический зеленый, TM-C80 Синий, TM-C81 Темно-синий, TM-C82 Ярко-синий, TM-C83 Небесно-голубой *	
Экраны	<u>Настольный тонкий экран:</u> должен быть на 20 мм или 320 мм короче длины столешницы. <u>Цельный тонкий экран:</u> той же длины что и столешница. <u>Настольный экран с алюминиевой рамой.</u> Можно разделить на обычный экран с алюминиевой рамкой без отверстий, алюминиевые экраны с отверстиями с одной стороны / с двух сторон.Для одного стола выберите обычный экран с алюминиевой рамкой. Если основная столешница сконфигурирована с приставной столешницей (например бечч 2-ка), то необходимо выбрать экраны с односторонним отверстием, а если необходимо собрать, например бечч 3-ка, то необходимо взять экран с алюминиевой рамкой с 2-мя отверстиями (он будет использоваться посередине) и два экрана с одним отверстием. <u>Мобильный торцевой экран.</u> Может быть выбран, когда его размер меньше глубины рабочего стола; Основное крепление фиксируется путем натяжения мягкого троса, дополнительное крепление оснащено нано-клеем и может быть приклеено к рабочему столу, они также могут быть закреплены на рабочем столе саморезами (монтажные отверстия предварительно просверлены).	